


# *Alfa (la lune)*



14



Al inicio era la Luna, que nuestros antepasados representaban como un disco.  
 Para estudiar esta nueva luminaria me inspiré con su forma, intemporal, pura y fuera de cualquier tendencia.  
 En relación a la fuente de luz, la fluorescencia circular se imponía.


All'inizio era la Luna che i nostri antenati vedevano sotto forma di disco.  
 Per studiare questo nuovo apparecchio, ho ripreso questa forma geometrica, non temporale, pura e sempre attuale.  
 Per quanto riguarda la fonte luminosa, solo il tubo fluorescente circolare s'imponneva.

Começou por ser uma Lua, que os nossos antepassados viam sob a forma de disco.  
 Para conceber esta nova luminária, a inspiração veio desta forma geométrica intemporal, pura e fora de qualquer tendência. Relativamente à fonte de iluminação, impunha-se a fluorescência circular.


materiales: cristal, metal  
 materiali: vetro, metallo  
 materiais: vidro, metal



5 colores: negro / bronce / gris metalizado / blanco / pulido brillante  
 5 colori: nero / bronzo / grigio metallo / bianco / lucidato  
 5 cores: preto / bronze / cinza metalizado / branco / polido-brilhante



15



Classe I  
 IP 20  
 960°  
 FT5C 1x22 W



PLETINA porta-equipo metálica, acabado con revestimiento de poliéster blanco o pulido brillante. Totalmente cableado y listo para instalar.

DIFUSOR en cristal óptico templado de 4 mm de espesor, acabado químico mate al exterior, lacado blanco en el interior.

SOPORTE del cristal en aluminio de fuerte espesor, acabado con revestimiento de poliéster blanco.

PIASTRA METALLICA rivestita con impolverimento di poliester bianco o lucidato. Interamente elettrificata e pronta alla posa.

DIFFUSORE vetro temprato di 4 mm di spessore, insabbiato parte l'esterno – verni bianco parte l'interno.

APPOGGIO vetro in alluminio rivestito con impolverimento di poliester bianco.


PLATINA metálica com revestimento por pulverização em poliester branco o polido brilhante. Totalmente electrificado e pronta a usar.

DIFUSOR em vidro temperado de 4 mm de espessura, areado na parte exterior – envernizado na parte interior.

SUPORTE DE VIDRO em alumínio com revestimento de acabamento por pulverização em poliester branco.

Cod.	Ref.	Potencia <small>Potenza . Potência</small>	Casquillo <small>Base . Casquilho</small>	Lámpara suministrada <small>Lampada fornita . Lâmpada incluída</small>
517812	ALFA 122 - * - FT5C/830	1x22W	2GX13	F 22 T5C/830
520202	ALFA 122 - PB - FT5C/830	1x22W	2GX13	F 22 T5C/830

## Colores . Colori . Cores



Reemplazar \* en la referencia por el color deseado (ALFA 122 - **N01** - FT5C/830 para el negro por ejemplo).

Sostituire \* nel riferimento secondo il colore auspicato (ALFA 122 - **N01** - FT5C/830 per il nero per esempio).

Substituir \* na referência pela cor de sejada (ALFA 122 - **N01** - FT5C/830 preto por exemplo).