



68


CYLINDRA

lámpara de sobremesa . lampada di tavola . candeeiro

MICHEL BOYER



Retour vers le futur



69

Es una lámpara de ambiente, de salón, de despachos que cambia del lado clásico de las lámparas de pie, dando toda la importancia a la pantalla.

È una lampada d'ambiente, di salone e d'ufficio che elimina il lato classico delle lampade a stelo dando molta importanza al paralume.

É um candeeiro de ambiente, de sala e de escritório que elimina a parte clássica das candeeiros de pé, dando toda a importância ao abat-jour.

materiales: PVC, metal
materiali: PVC, metallo
materiais: PVC, metal



Classe I
IP 20
960°

FKL 24/827 (1x24 W)



CYLINDRA

lâmpara de sobremesa . lampada di tavola . iluminação pontual

MICHEL BOYER

Classe I IP 20 960° CE F

TULIPA en PVC.

PLETINA totalmente cableada y lista para instalar. Acabado con poliéster blanco.

VARILLA decorativa en acero, Ø 10 mm, acabado con poliéster negro texturado.

BASE circular en acero lacada con poliéster negro texturado mediante proceso electroes-tático.

PLETINA superior en chapa de acero. Acabado poliéster negro texturado.

ABAT-JOUR in Pvc incollato.

PIASTRA interamente elettrificata e pronta alla posa. Rivestimento con impolverimento di poliestere bianco.

GAMBO decorativo in acciaio Ø 10 mm. Rivestimento di finitura con impolverimento di poliestere nero brinato.

BASE circolare in acciaio rivestito con impolverimento di poliestere nero brinato.

PIASTRA superiore in acciaio rivestito con impolverimento di poliestere nero brinato.

ABAT-JOUR em PVC « contra-colado ».

PLATINA totalmente elettrificata e pronta a instalar. Revestimento por pulverização em poliester branco.

COPO decorativo em aço Ø 10 mm com revestimento de acabamento por pulverização de poliester a negro texturado.

PLATINA SUPERIOR em aço, com revestimento por pulverização de poliester a negro texturado.

Cod.	Ref.	Potencia Potenza . Potência	Casquillo Base . Casquilho	Lámpara suministrada Lampada fornita . Lâmpada incluída
519688 ¹	CYLINDRA 124-FKL/827	1x24W	2G11	FKL 24/827

¹ Lámpara suministrada con botón pulsador situado en la pletina superior, para las funciones ON/OFF y regulación.
Applique consegnata con bottone pulsante su platina superiore per le funzioni ON/OFF e GRADAZIONE.
Aplique entregue com botão de pressão, sobre a platina superior para as funções ON/OFF e regulação.

