

Trait de lumière




50



Aplique o plafón para iluminación general :
una línea de luz.

Applique o plafoniera per l'illuminazione
generale : un raggio di luce.

Aplique ou iluminação de tecto para
iluminação geral : uma ideia luminosa



51

4 colores: negro / gris metalizado / bronce / blanco
4 colori: nero / grigio metallo / bronzo / bianco
4 cores: preto / ciza metalizado / bronce / branco




materiales: policarbonato, metal
materiali: policarbonato, metallo
materiais: policarbonato, metal



Classe I
IP 20
850°
FKL (1x24 W)



T5 (1x14 W, 1x24 W, 1x28 W
2x28 W, 3x28 W, 1x54 W)
T5 RGB (3x28 W)



CHASIS en chapa de acero de 0,7 mm.
Acabado con poliéster.

PLETINA equipada en chapa de acero de 0,7 mm totalmente cableada y lista para instalar. Acabado poliéster.

DIFUSOR placa de policarbonato opal de 0,75 mm de espesor.

SCATOLA in lamiera d'acciaio di 7/10ème.
Rivestimento con impolverimento di poliestere.

PIASTRA METALLICA fornita in lamiera d'acciaio di 7/10^{ème} interamente elettrificata e pronta alla posa. Rivestimento con impolverimento poliestere.

DIFFUSORE targa in policarbonato opale di 0,75 mm di spessore.

CAIXA em chapa de aço de 0,7 mm.
Revestimento por pulverização de poliester.

PLATINA equipada em chapa de aço de 0,7 mm. Totalmente electrificado e pronto a usar. Revestimento por pulverização de poliester branco.

DIFUSOR placa em policarbonato opal de 0,75 mm de espessura.

Cod.	Ref.	Potencia	Casquillo	Lámpara suministrada	Longitud
		Potenza . Potência	Base . Casquilho	Lampada fornita . Lâmpada incluída	Lunghezza . Comprimento
517832 ¹	NORA 124 TC - * - FKL /830	1x24W	2G11	FKL 24 /830	458 mm
517842 ²	NORA 114 - * - FT5/830	1x14W	G5	F14HET5/830	713 mm
517852 ²	NORA 124 - * - FT5/830	1x24W	G5	F24HOT5/830	713 mm
517862 ^{2,3}	NORA 128 - * - FT5/830	1x28W	G5	F28HET5/830	1313 mm
517872 ^{2,3}	NORA 154 - * - FT5/830	1x54W	G5	F54HOT5/830	1313 mm
518192 ^{2,3}	NORA 228 - * - FT5/830	2x28W	G5	F28HET5/830	1313 mm
517882 ^{2,3}	NORA 328 - * - FT5/830	3x28W	G5	F28HET5/830	1313 mm
518137	NORA 328 RGB - * - FT5 RGB	3x28W	G5	F28 T5/60-66-67	1313 mm





¹ Artículo sin regulación. Prodotto senza gradazione. Artigo sem regulação.

² Posibilidad de suspensión SAO (a pedir por separado).
Possibilità di sospensione con SAO (da ordinare separatamente).
Possibilidade de suspensão SAO (encomendar em separado).

³ Producto que se puede equipar con regulación de luz: consultarnos.
Prodotto consegnato con gradazione di luce: richiederci informazioni.
Luminária pode ser equipada com regulação de fluxo: sub-consulta.

Colores . Colori . Cores



N01  G02  Z01  B01 

Reemplazar * en la referencia por el color deseado (NORA 124 TC - N01 - FKL/830 para el negro por ejemplo).
Sostituire * nel riferimento secondo il colore auspicato (NORA 124 TC - N01 - FKL/830 per il nero per esempio).
Substituir * na referência pela cor de sejada (NORA 124 TC - N01 - FKL/830 preto por exemplo).

OPCIÓN SUSPENSIÓN SAO . OPZIONE SOSPENSIONE SAO . OPÇÃO SUSPENSÃO SAO

Cod.	Ref.
818749	SAO 2000
818750	SAO 2000 + ALIM 5P