



ROD

applique . applique . applique



LAURENT MINGUET



Una doble rueda que suelta rayos de luz directos y rasantes.

Come una doppia ruota che sgrana i suoi raggi luminosi.

Como uma roda dupla que solta os seus raios luminosos.


Classe I
IP 20
960°

F2D 1x16 W (Ø 280 mm)

F2D 3x38 W (Ø 405 mm)



materiales: cristal, metal
materiali: vetro, metallo
materiais: vidro, metal



Double disque



ROD applique . applique . applique

LAURENT MINGUET

Classe I IP 20 960° CE F

CRISTAL opal de 3 mm de grosor, abombado, con fijación de seguridad al aro nº1.

ACABADO del applique con pintura gris metalizado texturada con micro bolas de cristal.

PLETINA equipada acabada con poliéster blanco.

VETRO opalino di 3 mm di spessore di forma convessa, fermamente mantenuto sul primo anello.

DECORAZIONE del sostegno con una vernice di colore grigio metallizzato opaco, aspetto vellutato con microfere di vetro.

PIASTRA METALLICA appoggio d'apparecchiatura in acciaio con impolverimento di poliestere bianco.

VIDRO opalino de 3 mm de espessura de forma côncava, solidamente sustida por um anel na parte anterior.

DECORAÇÃO do applique por uma pintura mate, aspecto aveludado, com micro-bolhas de vidro.

PLATINA que suporta o aparelho em aço branco lacado.

Cod.	Ref.	Potencia <small>Potenza . Potência</small>	Casquillo <small>Base . Casquilho</small>	Lámpara suministrada <small>Lampada fornita . Lâmpada incluída</small>	Diámetro <small>Diametro . Diâmetro</small>
517192	ROD 280 116	1x16W	GR10q	F2D 16/850	280 mm
517202	ROD 405 138	1x38W	GR10q	F2D 38/850	405 mm



405 mm



280 mm