


Direct-indirect

De la puissance du blanc indirect à la douce couleur d'un lèche mur.

From power of indirect white to the soft colour of wall washer.

Von der Kraft des indirekten Weissens zur sanften Farbe eines Wandfluters.




4 couleurs : noir / gris métal / bronze / blanc
 4 colours : black / metallized grey / bronze / white
 4 Farben : schwarz / graumetall / bronze / weiss



4 couleurs de diffuseurs : opale / rouge / jaune / bleu
 4 screen colours : opale / red / yellow / blue
 4 Farbe der Scheibe : opal / rot / gelb / blau



matériau : métal
 material : metal
 Material : Metall



Classe I
 IP 20
 850°

FKL (2x24 W, 2x55 W, 1x80 W, 2x80 W)



T5 (2x24 W, 3x28 W, 2x54 W)
 T5 RGB (3x28 W)



GALICEA

applique . wall mounted . Wandleuchte

MARC ALESSANDRI



23



CAISSON en tôle d'acier de 10/10^{ème}.
Revêtement par poudrage polyester blanc.

PLATINE ÉQUIPÉE en tôle d'acier de 7/10^{ème} entièrement câblée et prête à la pose.
Revêtement par poudrage polyester.

RÉFLECTEUR en aluminium grand brillant sur les modèles de couleur noir et gris.

PLAQUE SÉRIGRAPHIÉE en polycarbonate clair de 3 mm pour éclairage indirect.

ÉCRAN en polycarbonate opale de 3 mm pour éclairage direct.

BODY in sheet steel of 1 mm, white polyester powder paint.

EQUIPPED GEAR TRAY in sheet steel of 0.70 mm, fully wired and ready for fitting, polyester paint finish.

REFLECTOR in high polish aluminium for the black and grey versions.

SERIGRAPHIED PLATE in clear polycarbonate of 3 mm thickness for direct lighting





SCREEN in polycarbonate of 3 mm thickness for direct lighting.

LEUCHTENGEHÄUSE aus 1 mm starkem Stahlblech weiß pulverlackiert.

GERÄTETRÄGER aus 0.7mm starkem Stahlblech weiß pulverlackiert. Montagefertig verkabelt.

KOPFSPIEGEL aus hochglänzendem Aluminium bei grauer oder schwarzer Gehäuseausführung. Eine im Siebdruckverfahren angepasste 3 mm starke Abdeckscheibe aus Polycarbonat für die indirekte Beleuchtung.

Eine 3 mm starke Scheibe aus Polycarbonat für die direkte Beleuchtung.

Code	Ref.	Puissance Power . Leistung	Culot Lamp cap . Fassung	Lampe fournie Supplied lamp . Lampe enthalten	Longueur Length . Länge
 ÉCRAN OPALE . OPALE SCREEN . OPALE SHEIBE					
517482	GALICEA 224TC*E0-FKL/830	2x24W	2G11	FKL 24/830	455 mm
517532 ¹	GALICEA 224*E0-FT5/830	2x24W	G5	F24HET5/830	670 mm
517612 ¹	GALICEA 255TC*E0-FKL/830	2x55W	2G11	FKL 55/830	670 mm
517652 ¹	GALICEA 180TC*E0-FKL/830	1x80W	2G11	FKL 80/830	670 mm
517692 ¹	GALICEA 280TC*E0-FKL/830	2x80W	2G11	FKL 80/830	670 mm
517732 ¹	GALICEA 328*E0-FT5/830	3x28W	G5	F28HET5/830	1280 mm
517772 ¹	GALICEA 254*E0-FT5/830	2x54W	G5	F54HOT5/830	1280 mm
517772	GALICEA 328*RGBE0-FT5 RGB	3x28W	G5	P28T5/60-66-67	1280 mm
 ÉCRAN ROUGE . RED SCREEN . ROTE SHEIBE					
517502	GALICEA 224TC*ER-FKL/830	2x24W	2G11	FKL 24/830	455 mm
517542 ¹	GALICEA 224*ER-FT5/830	2x24W	G5	F24HET5/830	670 mm
517622 ¹	GALICEA 255TC*ER-FKL/830	2x55W	2G11	FKL 55/830	670 mm
517662 ¹	GALICEA 180TC*ER-FKL/830	1x80W	2G11	FKL 80/830	670 mm
517702 ¹	GALICEA 280TC*ER-FKL/830	2x80W	2G11	FKL 80/830	670 mm
517742 ¹	GALICEA 328*ER-FT5/830	3x28W	G5	F28HET5/830	1280 mm
517782 ¹	GALICEA 254*ER-FT5/830	2x54W	G5	F54HOT5/830	1280 mm
 ÉCRAN JAUNE . YELLOW SCREEN . GELBE SHEIBE					
517512	GALICEA 224TC*EJ-FKL/830	2x24W	2G11	FKL 24/830	455 mm
517592 ¹	GALICEA 224*EJ-FT5/830	2x24W	G5	F24HET5/830	670 mm
517632 ¹	GALICEA 255TC*EJ-FKL/830	2x55W	2G11	FKL 55/830	670 mm
517672 ¹	GALICEA 180TC*EJ-FKL/830	1x80W	2G11	FKL 80/830	670 mm
517712 ¹	GALICEA 280TC*EJ-FKL/830	2x80W	2G11	FKL 80/830	670 mm
517752 ¹	GALICEA 328*EJ-FT5/830	3x28W	G5	F28HET5/830	1280 mm
517792 ¹	GALICEA 254*EJ-FT5/830	2x54W	G5	F54HOT5/830	1280 mm
 ÉCRAN BLEU . BLUE SCREEN . BLAUE SHEIBE					
517522	GALICEA 224TC*EB-FKL/830	2x24W	2G11	FKL 24/830	455 mm
517602 ¹	GALICEA 224*EB-FT5/830	2x24W	G5	F24HET5/830	670 mm
517642 ¹	GALICEA 255TC*EB-FKL/830	2x55W	2G11	FKL 55/830	670 mm
517682 ¹	GALICEA 180TC*EB-FKL/830	1x80W	2G11	FKL 80/830	670 mm
517722 ¹	GALICEA 280TC*EB-FKL/830	2x80W	2G11	FKL 80/830	670 mm
517760 ¹	GALICEA 328*EB-FT5/830	3x28W	G5	F28HET5/830	1280 mm
517802 ¹	GALICEA 254*EB-FT5/830	2x54W	G5	F54HOT5/830	1280 mm

¹ Produit pouvant être équipé avec gradation de lumière : nous consulter.
Fitting may be equipped with light dimming: please contact us.
Produkt mit Dimmfunktion auf Anfrage.

Couleurs . Colours . Farben



N04  G04  Z01  B01 

Remplacer * dans la référence par la couleur souhaitée (GALICEA 224 TC **N04** E0-FKL/830 pour le noir par exemple).

Replace * in the reference by the required colour (GALICEA 224 TC **N04** E0-FKL/830 for black for example).

Ersetzen Sie * durch den gewünschten Farbcode (GALICEA 224 TC **N04** E0-FKL/830 für schwarz).
