


ROD


applique . wall mounted . Wandleuchte



LAURENT MINGUET



30



Comme une double roue qui égrène ses rayons lumineux.

Like a twin wheel which sheds its luminous beams.

Wie ein Rad, das seine Lichtstrahlen verstreut.

Classe I

IP 20

960°

F2D 1x16 W (Ø 280 mm)


F2D 3x38 W (Ø 405 mm)



matériaux : verre, métal

material: glass, metal

Material: Glas, Metall



Double disque



ROD applique . wall mounted . Wandleuchte

LAURENT MINGUET

Classe I IP 20

960°



VERRE opalin de 3 mm, de forme bombée, solidement maintenu sur l'anneau avant.
PEINTURE de couleur gris métallisé mat, aspect velouté avec des micro-billes de verre.
PLATINE support d'appareillage en acier laqué blanc.

OPAL GLASS, thickness of 3 mm with a convex shape, fastened to the front ring.
WALL BRACKET with mat metallized grey paint, satin-finish by small shot peening.
EQUIPPED GEAR TRAY made of white steel.

GEWÖLBTE, 3 mm starke Opalglasabdeckung, die durch den äußeren Ring gehalten wird.
DER RING, graumetallic matt lackiert strukturiert mit winzigsten Glaskugeln.
GERÄTETRÄGERGEHÄUSE aus Stahl, weiß lackiert.

Code	Ref.	Puissance Power . Leistung	Culot Lamp cap . Fassung	Lampe fournie Supplied lamp . Lampe enthalten	Diamètre Diameter . Durchmesser
517192	ROD 280 116	1x16W	GR10q	F2D 16/850	280 mm
517202	ROD 405 138	1x38W	GR10q	F2D 38/850	405 mm



405 mm



280 mm