


ULYSSE

applique . applique . applique



AMANDINE CHEZEAU

Rythme en lumière



Adaptabilidad y neutralidad son las palabras claves de este applique. Su fuerza está en sus líneas puras, su ritmo y su luz difusa. Su diseño, expresamente minimalista, se integra fácilmente en el entorno.

Adattabilità e neutralità sono le caratteristiche di quest'applique. La sua forza risiede nelle sue linee pure, il suo ritmo e la sua luce diffusa. Il suo disegno, che ho voluto al minimo, s'integra facilmente nello spazio che ci circonda.

Neutralidade e adaptabilidade são as palavras chave deste « applique ». A sua força assenta nas suas linhas puras, no seu ritmo e na sua luz difusa. O seu desenho, essencialmente minimalista, facilmente se integra no espaço ambiente.

Classe I
IP 20
960°

FKD.4 2x18 W



material: metal
materiale: metallo
materiais: metal





ULYSSE

applique . applique . applique

AMANDINE CHEZEAU

Classe I IP20 960° CE F

PLETINA porta equipo en chapa de acero lacada con poliester blanco. Totalmente cableada y lista para instalar.

DIFUSOR compuesto por una fachada de chapa de acero con tres barras verticales decorativas, acabado con poliester blanco (RAL 9003), y una placa opal de policarbonato de 3 mm de grosor situada en la parte interior.

PIASTRA METALLICA appoggio d'apparecchiatura in acciaio rivestito con impolverimento di poliestere bianco. Interamente elettrificata e pronta alla posa.

DIFFUSORE composto da una parete frontale in acciaio con tre sbarre verticali decorative, rivestimento con impolverimento di poliestere bianco (RAL 9003), ed di una targa opale in policarbonato di 3 mm di spessore disposta nella parte interna.

PLATINA para suporte em chapa de aço lacada a poliester branco. Totalmente electricada e pronta a instalar.

DIFUSOR composto por uma face em aço com três barras verticais decorativas, acabamento em poliester branco (RAL 9003), e por uma placa opalina em policarbonato de 3 mm colocada no interior.

Cod.	Ref.	Potencia Potenza . Potência	Casquillo Base . Casquilho	Lámpara suministrada Lampada fornita . Lâmpada incluída
520082	ULYSSE 218 - FKD.4/830	2x18 W	G24q-2	FKD.4 18/830

